



ELEMENTY I AKCESORIA SYSTEMU PVC OPOTERM
AUFSATZROLLADENKASTENTEILE UND ZUBEHÖR DES OPOTERM SYSTEMS
ELEMENTY I AKCESORIA SYSTEMU PVC OPOTERM
ELEMENTS AND ACCESSORIES OF PVC OPOTERM SYSTEM

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:	RAL*
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	mill finish	
x = 02	biały	weiß	белый	white	
x = 03	szary	grau	серый	grey	7038
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown	8019
x = 20	czarny	schwarz	черный	black	9005
x = 23	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey	7016
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey	
x = 25R	szary antracyt - gładki	anthrazitgrau - glatt	серый антрацит - гладкий	anthracite grey - smooth	
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany	
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut	
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak	
x = 33R	bazaltowy szary	basaltgrau	базальтовый серый	basalt grey	
x = 52R	winchester	winchester	винчэстэр	winchester	
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak	
x = 50RB	oregon	oregon	орегон	oregon pine	
x = 54RB	palisander	schwarzbraun	палисандр	black brown	
x = 55RB	czekoladowy brąz	schokobraun	шоколадная бронза	chocolate brown	
x = 57RB	szary	grau	серый	grey	
x = 58RB	dąb bagienny	mooreiche	темный дуб	swamp oak	
x = 17RC	ciemny zielony	dunkelgrun	темно-зеленый	dark green	
x = 31RC	szary jasny	lichtgrau	светло-серый	light grey	
x = 66RC	kremowy biały	cremeweiß	кремовый белый	cream white	

x - Kolor / Farbe / Цвет / Colour

R, RB, RC - Oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie / покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil

Tablica kolorów.
Farbtabelle.
Таблица цветов.
Colour range.

Kod	PB	PBM	PBW	PBWM	SP	SPM	PSB	PSG	PSRD	PSD	PSDW	PSPD	PSA	PSAW	PSZ
x = 00															
x = 02	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
x = 03															
x = 08	+	+					+	+	+	+	+	+	+	+	
x = 20															
x = 23															
x = 23R							+	+	+	+	+	+			
x = 25R															
x = 26R							+	+	+	+	+	+			
x = 28R							+	+	+	+	+	+			
x = 30R							+	+	+	+	+	+			
x = 33R															
x = 50R															
x = 52R							+	+	+	+	+	+			
x = 53R							+	+	+	+	+	+			
x = 54RB															
x = 55RB															
x = 57RB															
x = 58RB															
x = 17RC															
x = 31RC															
x = 66RC															

x - Kolor / Farbe / Цвет / Colour

R, RB, RC - Oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie / покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil

Tablica kolorów.
Farbtabelle.
Таблица цветов.
Colour range.

Kod	PPD 60/12	PPD 60/17	PPDM 60/12	PPDM 60/17	PPD-P 60/12	PPD-P 60/17	PPDM-P 60/12	PPDM-P 60/17	PPDA 60/12	PPDA-P 60/12	PPDA 60/17	PPDA-P 60/17
x = 00									+	+	+	+
x = 02	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
x = 03												
x = 08	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
x = 20												
x = 23												
x = 23R	+	+	+	+	+	+	+	+				
x = 25R	+											
x = 26R	+	+	+	+	+	+	+	+				
x = 28R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
x = 30R	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
x = 33R	+											
x = 50R	+											
x = 52R	+	+	+	+	+	+	+	+				
x = 53R	+	+	+	+	+	+	+	+				
x = 54RB	+											
x = 55RB	+											
x = 57RB	+											
x = 58RB	+											
x = 17RC	+											
x = 31RC	+											
x = 66RC	+											

x - Kolor / Farbe / Цвет / Colour

R, RB, RC - Oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie / покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil

Tablica kolorów.
Farbtabelle.
Таблица цветов.
Colour range.

Kod	SLMI	SLMA	PP	NT	ZPPD	ZPPDM	U/PSD	U/PSB/R	U/PSB/M	EAH	SET
x = 00				+							
x = 02			+	+	+	+				+	+
x = 03							+	+	+		
x = 08			+	+	+	+					+
x = 20	+	+									
x = 23				+	+	+					
x = 23R											
x = 25R											
x = 26R				+							
x = 28R				+							
x = 30R				+							
x = 33R											
x = 50R											
x = 52R				+							
x = 53R				+							
x = 54RB											
x = 55RB											
x = 57RB											
x = 58RB											
x = 17RC											
x = 31RC											
x = 66RC											

x - Kolor / Farbe / Цвет / Colour

R, RB, RC - Oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie / покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil

Kolory oklein / Dekorfolie / Цвета оклеечной фольги / Decorative foils colours

Grupa 1 – kolory będące w stałej ofercie

Gruppe 1 – Standardfarben

1 группа – цвета доступные в постоянном предложении

1st group – colours available in our standard offer

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 52R	winchester	winchester	винхэстэр	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak

Grupa 2 – kolory na zamówienie - czas oczekiwania 2 tygodnie

Gruppe 2 – Sonderfarben auf Bestellung- Wartezeit beträgt 2 Wochen

2 группа – цвета по заказу – время ожидания 2 недели

2nd group – colours for extra order – lead time around 2 weeks

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 25R	szary antracyt - gładki	anthrazitgrau - glatt	серый антрацит - гладкий	anthracite grey - smooth
x = 33R	bazaltowy szary	basaltgrau	базальтовый серый	basalt grey
x = 18RB	stalowy niebieski	stahlblau	стальной голубой	steel blue
x = 27RB	wiśnia	kirsche	вишня	piedmont
x = 50RB	oregon	oregon	орэгон	oregon pine 4
x = 54RB	palisander	schwarzbraun	палисандр	black brown
x = 55RB	czekoladowy brąz	schokobraun	шоколадная бронза	chocolate brown
x = 56RB	dąb ST-G	eiche ST-G	дуб ST-G	oak ST-G
x = 57RB	szary	grau	серый	grey
x = 58RB	dąb bagienny	mooreiche	болотный дуб	swamp oak
x = 59RB	dąb naturalny	eiche natur	натуральный дуб	natural oak
x = 60RB	dąb rustykalny	eiche rustikal	рустикальный дуб	rustic oak

Grupa 3 – kolory na zamówienie - czas oczekiwania 3 tygodnie - cena wyższa o 15%

Gruppe 3 – Sonderfarben auf Bestellung- Wartezeit beträgt 3 Wochen - Zuschlag 15%

3 группа – цвета по заказу – время ожидания 3 недели – цена выше на 15%

3rd group – colours for extra order – lead time around 3 weeks – prices higher additionally 15%

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 12RC	ciemny czerwony	dunkelrot	темный красный	dark red
x = 13RC	zielony	grün	зеленый	green
x = 17RC	ciemny zielony	dunkelgrün	темный зеленый	dark green
x = 31RC	jasny szary	hellgrau	светлый серый	light grey
x = 61RC	siena rosso	siena PR	сена россо	siena PR
x = 62RC	siena nocte	siena PN	сена ночи	siena PN
x = 63RC	dagleżja	streifen-douglasie	даглезья	stripe douglas
x = 64RC	sosna góraska	bergkiefer	горная сосна	mountain pine
x = 65RC	macore	macore	макоре	macore
x = 66RC	kremowy biały	cremeweiß	кремовый белый	cream white

Grupa 4 – pozostałe kolory będące w ofercie producentów oklein – czas oczekiwania i cena podana zostanie po otrzymaniu zapytania

Gruppe 4 – Andere Dekorfolien - Folienfarben im Angebot - Wartezeit und Preis auf Anfrage

4 группа – остальные цвета из предложения производителей оклеечной фольги – время ожидания и цены договорные

4th group – colours for extra order – lead time and prices on request

Artykuł
Artikel
Артикул
Article

Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing


Artykuł
Artikel
Артикул
Article

Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing

PB

Pokrywa boczna skrzynki SKT
Blendenkappen SKT
Боковая крышка короба SKT
End cap for shutter box SKT



	A [mm]	B [mm]
PB/230/170/x	230	170
PB/230/210/x	230	210
PB/255/240/x	255	240

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown


para
Paar
пар
pair

25
25
15

System SKT

PBM

Pokrywa boczna skrzynki SKT z MKT
Blendenkappen SKT mit MKT
Боковая крышка короба SKT с MKT
End cap for shutter box SKT with MKT



	A [mm]	B [mm]
PBM/230/170/x	230	170
PBM/230/210/x	230	210
PBM/255/240/x	255	240

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown


para
Paar
пар
pair

25
25
15

System SKT

PBW

Boki wewnętrzne zespolone skrzynki SKT
Zusammengesetzte Innenblendenkappen SKT
Составные боковые крышки внутренние короба SKT
Compound internal end cap for shutter box SKT



	A [mm]	B [mm]
PBW/230/170/x	210	150
PBW/230/210/x	210	190
PBW/255/240/x	235	220

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

szt.
St.
шт
pcs

1
1
1


System SKT

Artykuł
Artikel
Артикул
Article

Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing

PBMW



Boki wewnętrzne zespolone skrzynki SKT z MKT
Zusammengesetzte Innenblendenkappen SKT mit MKT
Составные боковые крышки внутренние короба SKT с MKT
Compound internal end cap for shutter box SKT with MKT

szt.
St.
шт
pcs


	A [mm]	B [mm]
PBMW/230/170/x	210	150
PBMW/230/210/x	210	190
PBMW/255/240/x	235	220

1
1
1

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

SP



Ścianka podziałowa skrzynki SKT
Teilungswand des Kastens SKT
Элемент раздела короба SKT
Division wall for shutter box SKT

szt.
St.
шт
pcs


	A [mm]	B [mm]
SP/230/170/x	210	150
SP/230/210/x	210	190
SP/255/240/x	235	220

25
25
25

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

SPM



Ścianka podziałowa skrzynki SKT z MKT
Teilungswand des Kastens SKT mit MKT
Элемент раздела короба SKT с MKT
Division wall for shutter box SKT with MKT

szt.
St.
шт
pcs

	A [mm]	B [mm]
SPM/230/170/x	210	150
SPM/230/210/x	210	190
SPM/255/240/x	235	220

25
25
25

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

System SKT

Artykuł
Artikel
Артикул
Article


Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing

PSB

Profil skrzynki boczny
Kastenprofil - Seitenteil
Профиль короба боковой
SKT box - side profile

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m



	A [mm]
PSB/170/x	160
PSB/210/x	200
PSB/240/x	230

5 x 6
5 x 6
5 x 6

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 52R	winchester	winchester	винхэстэр	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil




oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

System SKT

PSG

Profil skrzynki górny
Kastenprofil - Oberteil
Профиль короба верхний
SKT box - top profile

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m



	A [mm]
PSG/230/x	230
PSG/255/x	255

5 x 6
5 x 6

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 52R	winchester	winchester	винхэстэр	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil




oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

System SKT

PSRD

Profil skrzynki rewizyjny dolny
Revisionkastenunterprofil
Профиль короба ревизионный нижний
SKT box - revision profile

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m



	A [mm]
PSRD/100/x	100
PSRD/125/x	125
PSRD/MKT/78/x	78
PSRD/MKT/103/x	103

5 x 6
5 x 6
5 x 6
5 x 6

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 52R	winchester	winchester	винхэстэр	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil




oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

System SKT

PSD

Profil skrzynki dolny
Kastenprofil - Unterteil
Профиль короба нижний
SKT box - base profile

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m



PSD/x

5 x 6

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 52R	winchester	winchester	винхэстэр	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil




oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

System SKT

PSDW

Profil skrzynki dolny do wzmocnienia
Kastenprofil - Unterteil, zur Verstärkung
Профиль короба нижний для упрочнения
SKT box - base steel profile reinforcement

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m



PSDW/x - do zastosowania ze wzmocnieniem stalowym dolnym WSD
- verwendet mit unterer Stahlverstärkung WSD
- для применения со стальным упрочнением WSD
- used with base steel reinforcement WSD

5 x 6



oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 52R	winchester	winchester	винхэстэр	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak


R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil

System SKT

PSPD

Profil skrzynki poszerzający dolny
Unteres Kastenverlängerungsprofil
Профиль короба расширяющий нижний
SKT box - base extended profile

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m



PSPD/22/x - do zastosowania ze skrzynkami: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
- zur Verwendung mit: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240 Kästen
- применяется с коробами: SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
- used with shutter boxes SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240

PSPD/25/x - do zastosowania ze skrzynką: SKT 255/240 oraz SKT 255/240 z MKT
- zur Verwendung mit: SKT 255/240 und SKT 255/240 mit MKT Kästen
- применяется с коробом: SKT 255/24 и SKT 255/240 с MKT
- used with shutter box SKT 255/240 and SKT 255/240 with MKT

	A [mm]
PSPD/22/x	22
PSPD/25/x	25

5 x 6
5 x 6



oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 52R	winchester	winchester	винхэстэр	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil

System SKT

Artykuł
Artikel
Артикул
Article


Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing

PSA

Profil skrzynki adaptacyjny
Kastenanpassungsprofil
Профиль короба адаптационный
Box adapting profile

PSA/x



Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown


szk. x m
St. x m
шт x m
pcs x m

5 x 6

System SKT

PSAW

Profil skrzynki adaptacyjny ze wspornikiem
Kastenanpassungsprofil mit Kragarm
Профиль короба адаптационный с кронштейном
Box adapting profile with bracket



	A [mm]	B [mm]	H [mm]
PSAW/6,8/x	26	13	6,8
NEW PSAW/7/x	32	13	7
PSAW/8/x	26	13	8
NEW PSAW/8/2/x	39	9	8

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown

szk. x m
St. x m
шт x m
pcs x m


5 x 6
5 x 6
5 x 6
5 x 6

System SKT

PSZ

Profil skrzynki zatrzaskowy
Kasten Klipsprofil
Профиль короба защелочный
Box snap profile

PSZ/x




Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

szk. x m
St. x m
шт x m
pcs x m

5 x 6

System SKT

PPD 60/12



Prowadnica mini dwukomorowa z uszczelką
Zweikammer mini Führungsschiene mit Dichtung
Направляющая мини двойная с прокладкой
Mini double guide channel with seal

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m

PPD60/12/x


- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- mit Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- со щеткой для профилей: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- with brush, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45

5 x 6



Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
NEW x = 25R	szary antracyt - gładki	anthrazitgrau - glatt	серый антрацит-гладкий	anthracite grey - smooth
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
NEW x = 33R	bazaltowy szary	basaltgrau	базальтовый серый	basalt grey
x = 52R	winchester	winchester	винхэстэр	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak
NEW x = 50RB	oregon	oregon	орегон	oregon pine
NEW x = 54RB	palisander	schwarzbraun	палисандр	black brown
NEW x = 55RB	czekoladowy brąz	schokobraun	шоколадная бронза	chocolate brown
NEW x = 57RB	szary	grau	серый	grey
NEW x = 58RB	dąb bagienny	mooreiche	темный дуб	swamp oak
NEW x = 17RC	ciemny zielony	dunkelgrun	темно-зеленый	dark green
NEW x = 31RC	szary jasny	lichtgrau	светло-серый	light grey
NEW x = 66RC	kremowy biały	cremeweiß	кремовый белый	cream white


R, RB, RC - Oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie / покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil



oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

System SKT / SKN B+H

PPD 60/17



Prowadnica maxi dwukomorowa z uszczelką
Zweikammer maxi Führungsschiene mit Dichtung
Направляющая мини двойная с прокладкой
Maxi double guide channel with seal

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m

PPD60/17/x


- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- со щеткой для профилей: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55

5 x 6



Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 52R	winchester	winchester	винхэстэр	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil




oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

System SKT / SKN B+H

PPDM 60/12

Prowadnica mini dwukomorowa MKT z uszczelką
Zweikammer mini MKT Führungsschiene mit Dichtung
Направляющая мини двойная MKT с прокладкой
Mini double guide channel MKT with seal

szt. x m
St. x m
шт x m
pcs x m



PPDM60/12/x




- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- mit Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- со щеткой для профилей: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- with brush, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45

5 x 6

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 52R	winchester	winchester	винхэстэр	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil




oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

System SKT

PPDM 60/17

Prowadnica maxi dwukomorowa MKT z uszczelką
Zweikammer mini MKT Führungsschiene mit Dichtung
Направляющая махи двойная MKT с прокладкой
Maxi double guide channel MKT with seal

szt. x m
St. x m
шт x m
pcs x m



PPDM60/17/x




- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- со щеткой для профилей: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55

5 x 6

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 52R	winchester	winchester	винхэстэр	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil




oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

System SKT

PPD-P 60/12

Prowadnica mini dwukomorowa z uszczelką - podział
Zweikammer Mini - Führungsschiene mit Dichtung - Aufteilung
Направляющая мини двойная с прокладкой - деление
Mini double guide channel with seal - division

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m



PPD-P60/12/x




- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- mit Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- со щеткой для профилей: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- with brush, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45

5 x 6

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 52R	winchester	winchester	винхэстэр	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil




oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

System SKT / SKN B+H

PPD-P 60/17

Prowadnica maxi dwukomorowa z uszczelką - podział
Zweikammer Maxi - Führungsschiene mit Dichtung - Aufteilung
Направляющая махи двойная с прокладкой - деление
Maxi guide channel with seal - division

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m



PPD-P60/17/x




- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- со щеткой для профилей: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55

5 x 6

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 52R	winchester	winchester	винхэстэр	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil




oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

System SKT / SKN B+H

PPDM-P 60/12

Prowadnica mini dwukomorowa MKT z uszczelką - podział
Zweikammer Mini - MKT Führungsschiene mit Dichtung - Aufteilung
Направляющая мини двойная MKT с прокладкой - деление
Mini double guide channel for MKT with seal - division

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m




PPDM-P60/12/x - z uszczelką szczotkową, do profili:
PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- mit Bürstendichtung, für Profile:
PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- со щеткой для профилей:
PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- with brush, for profiles:
PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45

5 x 6

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 52R	winchester	winchester	винхэстэр	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil




oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

System SKT

PPDM-P 60/17

Prowadnica maxi dwukomorowa MKT z uszczelką - podział
Zweikammer Maxi - MKT Führungsschiene mit Dichtung - Aufteilung
Направляющая махи двойная MKT с прокладкой - деление
Maxi double guide channel for MKT with seal - division

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m




PPDM-P60/17/x - z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- со щеткой для профилей: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55

5 x 6

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23R	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 52R	winchester	winchester	винхэстэр	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil




oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

System SKT

PPDA 60/12

Prowadnica mini aluminiowa z uszczelką
Mini - Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung
Направляющая мини алюминиевая с прокладкой
Mini aluminium guide channel with seal

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m



PPDA60/12/x




- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- mit Bürstendichtung, für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- со щеткой для профилей: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- with brush, for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45

5 x 6

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	mill finish
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil




oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

System SKT / SKN B+H

PPDA 60/17

Prowadnica maxi aluminiowa z uszczelką
Maxi - Aluminium-Führungsschiene mit Dichtung
Направляющая maxi алюминиевая с прокладкой
Maxi aluminium guide channel with seal

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m



PPDA60/17/x




- z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- со щеткой для профилей: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55

5 x 6

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	mill finish
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil




oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

System SKT / SKN B+H

PPDA-P 60/12

Prowadnica mini aluminiowa z uszczelką - podział
Mini - Aluminium-Führungsschiene mit Dichtng - Teilung
Направляющая мини алюминиевая с прокладкой- деление
Mini aluminium guide channel with seal - division

szt. x m
St. x m
шт x m
pcs x m




PPDA-P60/12/x - z uszczelką szczotkową, do profili:
PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- mit Bürstendichtung, für Profile:
PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- со щеткой для профилей:
PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- with brush, for profiles:
PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45



5 x 6

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	mill finish
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно- коричневый	dark brown
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil




oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil

System SKT / SKN B+H

PPDA-P 60/17

Prowadnica maxi aluminiowa z uszczelką - podział
Maxi - Aluminium-Führungsschiene mit Dichtng - Teilung
Направляющая махи алюминиевая с прокладкой- деление
Maxi aluminium guide channel with seal - division

szt. x m
St. x m
шт x m
pcs x m




PPDA-P60/17/x - z uszczelką szczotkową, do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- mit Bürstendichtung, für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- со щеткой для профилей: PT 52, PA 52, PA 55
- with brush, for profiles: PT 52, PA 52, PA 55



5 x 6

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	mill finish
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно- коричневый	dark brown
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil



oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil


System SKT / SKN B+H

Artykuł
Artikel
Артикул
Article

Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing

SLMI



Ślizgacz mini
Mini - Einlaufstutzen
Элемент скользящий мини
Mini entry guide

SLMI/x - do profili: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- für Profile: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- к профилям: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45
- for profiles: PT 37, PA 37, PA 39, PA 40, PA 45


Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 20	czarny	schwarz	черный	black

para
Paar
пар
pair

100

System SKT

SLMA



Ślizgacz maxi
Maxi - Einlaufstutzen
Элемент скользящий махи
Maxi entry guide

SLMA/x - do profili: PT 52, PA 52, PA 55
- für Profile: PT 52, PA 52, PA 55
- к профилям: PT 52, PA 52, PA 55
- for profiles: PT 52, PA 52, PA 55


Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 20	czarny	schwarz	черный	black

para
Paar
пар
pair

100

System SKT

PO



Płyta osłonowa
Begrenzungsplatte
Защитная плитка
Cover plate

PO - do pokryw bocznych PB, PBM, PBW oraz PBMW
- für Blendenkappen PB, PBM, PBW und PBMW
- к боковым крышкам PB, PBM, PBW и PBMW
- for end caps PB, PBM, PBW and PBMW

	A [mm]
PO/120	124
PO/170	174
PO/195	199

szf.
St.
шт
pcs

10

10

10

System SKT

Artykuł
Artikel
Артикул
Article

Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing

PP



Przelotka paska
Gurttülle
Втулка для ленты
Strap guide

PP/x


Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown

szt.
St.
шт
pcs

100

System SKT

L PB-RO



Łącznik pokrywa boczna - rama okienna
Kastenbefestigung zum Fensterrahmen
Соединитель боковая крышка- оконная рама
End cap to window frame connector


LPB-RO

szt.
St.
шт
pcs

50

System SKT

WSB



Wzmocnienie stalowe boczne
Stahlverstärkung - Seitenteil
Упрочение стальное боковое
Side steel reinforcement

WSB


- do zastosowania z profilami bocznymi skrzynek PSB
- verwendet mit PSB Kastenprofil - Seitenteil
- для применения с профилями коробов боковыми PSB
- used with PSB side profiles

szt. x m
St. x m
шт x m
pcs x m

5 x 6

System SKT

WSD



Wzmocnienie stalowe dolne
Stahlverstärkung - Unterteil
Упрочение стальное нижнее
Bottom steel reinforcement

WSD

- do zastosowania z profilem dolnym do wzmocnienia PSDW
- verwendet mit PSDW
- применяется с нижним профилем для упрочения PSDW
- used with PSDW bottom profile for stel reinforcement

szt. x m
St. x m
шт x m
pcs x m

5 x 6

System SKT


Artykuł
Artikel
Артикул
Article

Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing

WSS

NEW



Wzmocnienie stalowe skrzynki
Stahlverstärkung des Kastens
Укрепление стальное коробки
Shutter box reinforcement

WSS

- do zastosowania ze skrzynkami:
SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
- zur Verwendung mit folgenden Kästen:
SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
- для применения с коробами:
SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240
- used with following shutter boxes:
SKT 230/170; SKT 230/210; SKT 255/240


szt.
St.
шт
pcs

1

	A [mm]
WSS/230/170	150
WSS/230/210	190
WSS/255/240	220

System SKT

KLM



Klin montażowy
Montagekeil
Монтажный клин
Mounting wedge


KLM

szt.
St.
шт
pcs

1000

System SKT

KMO



Kotwa montażowa
Montage Anker
Монтажная планка
Montage Anker

KMO

- do zastosowania ze skrzynkami SKT, SKT + MKT
- verwendet mit SKT, SKT + MKT Kästen
- для применения с коробами SKT, SKT + MKT
- used with SKT, SKT + MKT boxes


szt.
St.
шт
pcs

50

System SKT

OC

NEW



Ocieplenie skrzynki SKT
Wärmedämmung für SKT Kasten
Отепление короба SKT
Thermal insulation for SKT box

OC/S - wykonanie: styropian
- Ausführung: Styropor
- исполнение: пенополистирол
- material: styrofoam

	A [mm]	B [mm]
OC/S/230/170	150	144
OC/S/230/210	190	144
OC/S/255/240	220	170

OC/N - wykonanie: neopor
- Ausführung: Neopor
- исполнение: неопор
- material: neopor

	A [mm]	B [mm]
OC/N/230/170	150	144
OC/N/230/210	190	144
OC/N/255/240	220	170

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m


30 x 1
30 x 1
25 x 1

30 x 1
30 x 1
25 x 1

System SKT

OCM

NEW



Ocieplenie skrzynki SKT z MKT
Wärmedämmung für SKT mit MKT Kasten
Отепление короба SKT с MKT
Thermal insulation for SKT box with MKT

OCM/S - wykonanie: styropian
- Ausführung: Styropor
- исполнение: пенополистирол
- material: styrofoam

	A [mm]	B [mm]
OCM/S/230/170	150	122
OCM/S/230/210	190	122
OCM/S/255/240	220	148

OCM/N - wykonanie: neopor
- Ausführung: Neopor
- исполнение: неопор
- material: neopor

	A [mm]	B [mm]
OCM/N/230/170	150	122
OCM/N/230/210	190	122
OCM/N/255/240	220	148

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m


30 x 1
30 x 1
25 x 1

30 x 1
30 x 1
25 x 1

System SKT

OCP

NEW



Ocieplenie skrzynki podziałowej
Wärmedämmung für die Teilungswand des Kastens
Отепление элемента раздела
Thermal insulation for division wall

szt.
St.
шт
pcs

- OCP/S**
- wykonanie: styropian, stosowane jako dystans między ściankami podziałowymi SP i SPM
 - Ausführung: Styropor, verwendet zwischen den Teilungswänden SP und SPM
 - исполнение: пенополистирол, применяется как дистанция между стенками раздела SP и SPM
 - material: styrofoam, used as distance between division walls SP and SPM

	A [mm]	B [mm]
OCP/S/230/170	210	150
OCP/S/230/210	210	190
OCP/S/255/240	235	220

10
10
10

- OCP/N**
- wykonanie: neopor, stosowane jako dystans między ściankami podziałowymi SP i SPM
 - Ausführung: Neopor, verwendet als Distanz zwischen den Teilungswänden SP und SPM
 - исполнение: неопор, применяется как дистанция между стенками раздела SP и SPM
 - material: neopor, used as distance between division walls SP and SPM


	A [mm]	B [mm]
OCP/N/230/170	210	150
OCP/N/230/210	210	190
OCP/N/255/240	235	220

10
10
10

System SKT

OCPB

NEW



Ocieplenie pokrywy bocznej
Wärmedämmung der Seitenblendenkappen
Отепление боковой крышки
Thermal insulation for end cap

szt.
St.
шт
pcs

- OCPB/S**
- wykonanie: styropian, stosowane z pokrywami bocznymi PB, PBM oraz bokami wewnątrznie zespolonymi PBW, PBMW
 - Ausführung: Styropor, verwendet mit Seitenblendenkappen PB, PBM und mit zusammengestzten Innenblendenkappen PBW, PBMW
 - исполнение: пенополистирол, применяется с боковыми крышками PB, PBM и внутрист. составными бок. крышками PBW, PBMW
 - material: styrofoam, used with PB, PBM end caps and PBW, PBMW compound internal end caps

	A [mm]	B [mm]
OCPB/S/230/170	150	145
OCPB/S/230/210	190	145
OCPB/S/255/240	220	170

10
10
10

- OCPB/N**
- wykonanie: neopor, stosowane z pokrywami bocznymi PB, PBM oraz bokami wewnątrznie zespolonymi PBW, PBMW
 - Ausführung: Neopor, verwendet mit Seitenblendenkappen PB, PBM und mit zusammengestzten Innenblendenkappen PBW, PBMW
 - исполнение: неопор, применяется с боковыми крышками PB, PBM и внутрист. составными бок. крышками PBW, PBMW
 - material: neopor, used with PB, PBM end caps and PBW, PBMW compound internal end caps

	A [mm]	B [mm]
OCPB/N/230/170	150	145
OCPB/N/230/210	190	145
OCPB/N/255/240	220	170

10
10
10

System SKT


Artykuł
Artikel
Артикул
Article

Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing

OBSC 40 KN

Obsadka \varnothing 40 do kół nawojowych
Kapsel mit Klips \varnothing 40 für die Gurtscheibe
Втулка \varnothing 40 для шкивов
Cap \varnothing 40 with clips for pulley



OBSC40KN

- do rury SW 40, stosowana z kołami nawojowymi KN i łożyskiem LO \varnothing 28
- für Stahlwelle SW 40, verwendet mit Gurtscheibe KN und Kugellager LO \varnothing 28
- для вала SW 40, применяется со шкивами KN и подшипниками LO \varnothing 28
- for SW 40 reel, used with KN pulley and ball bearing LO \varnothing 28


szt.
St.
шт
pcs

100

System SKT

RED 40/60

Redukcja 40/60
Reduktion 40/60
Редукция 40/60
Reduction 40/60



RED40/60

- do zastosowania z OBSC 40 KN i rurą SW 60
- verwendet mit OBSC 40 KN und mit Stahlwelle SW 60
- применяется с OBSC 40 KN и вала SW 60
- used with OBSC 40 KN and SW 60 reel

szt.
St.
шт
pcs


100

System SKT

OBS 40WN SKT

NEW

Obsadka \varnothing 40 wspólny napęd
Kapsel \varnothing 40 gemeinsamer Antrieb
Втулка \varnothing 40 - общее управление
Cap \varnothing 40 common drive



OBS40WNSKT

- do rury SW 40 oraz ścianki podziałowej SP i SPM, cylinder PVC
- verwendet mit Stahlwelle SW 40, Teilungswand SP und SPM, PVC Lasche
- для вала SW 40 и элемента раздела SP и SPM, цилиндр ПВХ
- for SW 40 reel, SP and SPM division wall, PVC cylinder

szt.
St.
шт
pcs


1

System SKT

NT
NEW

Nośnik tynku
Putzträger
Носитель штукатурки
Plaster foundation

szt. x m
St. x m
шт x м
pcs x m




	A [mm]
NT/45/10/x	10
NT/45/30/x	30
NT/45/45/x	45
NT/45/105/x	105

5 x 6
5 x 6
5 x 6
5 x 6

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	mill finish
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 26R	mahoń	mahagoni	махагон	mahogany
x = 28R	orzech	nuss	орех	walnut
x = 30R	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak
x = 52R	winchester	winchester	винхэстэр	winchester
x = 53R	dąb ciemny	eiche dunkel	темный дуб	dark oak

R - oklejane folią dekoracyjną / furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой / covered with a decorative foil



oklejane folią dekoracyjną
furniert mit einer Dekorfolie
покрытые декоративной пленкой
covered with a decorative foil


	00	02	08	23	26R	26R	30R	52R	53R
NT/45/10/x	+	+	+	+	+	+	+	+	+
NT/45/30/x	+	+	+	+					
NT/45/45/x	+	+	+	+					
NT/45/105/x	+	+	+	+					

System SKT

ZPPD

Zatyczka prowadnicy
Kunststoffstöpsel für die Führungsschiene
Заглушка направляющей
Guide channel side lock

szt.
St.
шт
pcs



ZPPD/x

- do prowadnicy: PPD 60/12, PPD-P 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA-P 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/17
- für Führungsschienen: PPD 60/12, PPD-P 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA-P 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/17
- для направляющей: PPD 60/12, PPD-P 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA-P 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/17
- for guide channels: PPD 60/12, PPD-P 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA-P 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/17


100

NEW

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey

System SKT

ZPPDM



Zatyczka prowadnicy
Kunststoffstöpsel für die Führungsschiene
Заглушка направляющей
Guide channel side lock

ZPPDM/x - do prowadnicy:
PPDM 60/12, PPDM-P 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/17
- für Führungsschienen:
PPDM 60/12, PPDM-P 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/17
- для направляющей:
PPDM 60/12, PPDM-P 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/17
- for guide channels:
PPDM 60/12, PPDM-P 60/12, PPDM 60/17, PPDM-P 60/17

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 23	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey

NEW

System SKT

szt.
St.
шт
pcs

100

WKR RD-2



Wkręt nyplowy ocynkowany
Nippelschraube verzinkt
Винт ниппельный оцинкованный
Galvanized screws

WKRRD-2 - do montażu prowadnic: PPD 60/12, PPD-P 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA-P 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/17, PPDM 60/12, PPDM-P 60/12, PPDM 60/17 oraz PPDM-P 60/17 z ramą okienną
- für Montage der Führungsschienen: PPD 60/12, PPD-P 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA-P 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/17, PPDM 60/12, PPDM-P 60/12, PPDM 60/17 und PPDM-P 60/17 mit dem Fensterrahmen
- для монтажа направляющих PPD 60/12, PPD-P 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA-P 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/17, PPDM 60/12, PPDM-P 60/12, PPDM 60/17 и PPDM-P 60/17 с оконной рамой
- for mounting guide channels PPD 60/12, PPD-P 60/12, PPD 60/17, PPD-P 60/17, PPDA 60/12, PPDA-P 60/12, PPDA 60/17, PPDA-P 60/17, PPDM 60/12, PPDM-P 60/12, PPDM 60/17 and PPDM-P 60/17 with window frame

System SKT

szt.
St.
шт
pcs

1000

WKR / 4,2 x 16



Wkręt ocynkowany 4,2 x 16 mm
Blechschaube 4,2 x 16 mm, verzinkt
Винт оцинкованный 4,2 x 16 мм
Galvanized screws 4.2 x 16 mm

WKR/4,2x16 - do montażu:
- płyt osłonowych PO z pokrywami bocznymi:
PB, PBM, PBW, PBWN
- łącznika pokrywy bocznej L PB-RO
- zatyczek prowadnicy ZPPD oraz ZPPDM z prowadnicami
- für Montage der:
- Begrenzungsplatten PO mit Blendenkappen:
PB, PBM, PBW, PBWN
- Kastenbefestigung zum Fensterrahmen L PB-RO
- Kunststoffstöpsel ZPPD und ZPPDM mit Führungsschienen
- для монтажа:
- защитных плиток PO с боковыми крышками:
PB, PBM, PBW, PBWN
- соединитель боковая крышка- оконная рама L PB-RO
- заглушек направляющей ZPPD и ZPPDM с направляющими
- for mounting:
- PO cover plate with end caps:
PB, PBM, PBW, PBWN
- end cap to window frame connector L PB-RO
- guide channel side locks ZPPD and ZPPDM with guide channels

System SKT

szt.
St.
шт
pcs

1000

Artykuł
Artikel
Артикул
Article

Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing

WKR / 4,2 x 25



Wkręt ocynkowany 4,2 x 25 mm
Blechschraube 4,2 x 25 mm, verzinkt
Винт оцинкованный 4,2 x 25 мм
Galvanized screws 4.2 x 25 mm

WKR/4,2x25


- do montażu skrzynek SKT oraz SKT + MKT z:
PB, PBM, PBW, PBMW, SP, SPM
oraz skrzynek moskitiery zwijanej niezależnej MZN
- für Montage der SKT und SKT + MKT Kästen mit:
PB, PBM, PBW, PBMW, SP, SPM
und für Kästen des Insektenschutzrollos MZN
- для монтажа коробов SKT и SKT + MKT с:
PB, PBM, PBW, PBMW, SP, SPM
также коробов сворачиваемой москитной сетки MZN
- for SKT and SKT MKT shutter boxes mounting with PB, PBM, PBW,
PBMW, SP, SPM and shutter boxes of MZN independent roller
insect screens

szt.
St.
шт
pcs

1000

System SKT / MZN

U/PSD



Uszczelka szczotkowa
Bürstendichtung
Щёточная прокладка
Brush seal

U/PSD/x

- do profilu dolnego PSD, PSDW skrzynki SKT
- für SKT Kastenprofil - Unterteil PSD, PSDW
- для нижнего профиля PSD, PSDW короба SKT
- for SKT box bottom profile PSD, PSDW


Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 03	szary	grau	серый	grey

m
m
m
m

100

System SKT

U/PSB/R



Uszczelka szczotkowa
Bürstendichtung
Щёточная прокладка
Brush seal

U/PSB/R/x

- stosowana z profilem bocznym PSB skrzynki SKT
oraz profilem głównym PG MRSZ
- verwendet mit PSB Seitenprofil des SKT Kastens
und Hauptprofil PG MRSZ
- применяется с боковым профилем PSB короба SKT и главным
профилем PG MRSZ
- used with PSB side profile for SKT shutter box
and PG MRSZ main profile

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 03	szary	grau	серый	grey

m
m
m
m

350



System SKT / MRSZ

Artykuł
Artikel
Артикул
Article

Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing

U/PSB/M



Uszczelka szczotkowa
Bürstendichtung
Щёточная прокладка
Brush seal

U/PSB/M/x

- do profilu bocznego PSB skrzynki SKT z MKT
- für Kastenprofil - Seitenteil PSB, SKT + MKT Kästen
- для бокового профиля PSB короба SKT с MKT
- for SKT with MKT box side profile PSB


Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 03	szary	grau	серый	grey

m
m
m
m

350

System SKT

EAH



Nawiewnik higrosterowany
Lüfter mit Hygro Steuerung
Проветриватель
Hygroscopied vent

EAH/x

- do montażu w skrzynkach SKT, SKT + MKT
- für Montage der SKT, SKT + MKT Kästen
- для монтажа в коробах системы SKT, SKT + MKT
- for mounting in the SKT, SKT + MKT shutter boxes


Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white

szt.
St.
шт
pcs

1

System SKT

SET




Zestaw profili skrzynki
Kastenprofile Set
Состав профилей короба
Set of shutter box profiles

	PSB	PSG	PSRD	PSD	PSPD	PSZ	
SET/230/170/x	PSB/170/x	PSG/230/x	PSRD/100/x	PSD/x	-	PSZ/x	1
SET/230/170/PSPD/x	PSB/170/x	PSG/230/x	PSRD/MKT/78/x	PSD/x	PSPD/22/x	PSZ/x	1
SET/230/210/x	PSB/210/x	PSG/230/x	PSRD/100/x	PSD/x	-	PSZ/x	1
SET/230/210/PSPD/x	PSB/210/x	PSG/230/x	PSRD/MKT/78/x	PSD/x	PSPD/22/x	PSZ/x	1
SET/255/240/x	PSB/240/x	PSG/255/x	PSRD/125/x	PSD/x	-	PSZ/x	1
SET/255/240/PSPD/x	PSB/240/x	PSG/255/x	PSRD/MKT/103/x	PSD/x	PSPD/22/x	PSZ/x	1
ilość w zestawie Menge im Set количество в составе Quantity in a set	[2 szt. x 6 m]	[1 szt. x 6 m]	[1 szt. x 6 m]	[1 szt. x 6 m]	[1 szt. x 6 m]	[1 szt. x 6 m]	

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown


kpl.
Satz.
компл.
set

1
1
1
1
1
1



przykładowy sposób pakowania
Beispiel der Verpackung
пример типа упаковки
the way of packing

System SKT

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing
<p>ELZ M5</p> 	<p>Elementy złączne M5 Befestigungsteile M5 Элементы крепления M5 Fasteners M5</p> <p>ELZM5</p> <ul style="list-style-type: none"> - do montażu wieszaka uniwersalnego siłownika WSU, płytki pod mechanizm korbowy PAC, oraz płytki do siłowników PJM 50 BS - für Montage des universalen Antriebslager WSU, Lagerplatte für Kurbelgetriebe PAC und Befestigungsplatten PJM 50 BS - для монтажа универсальной вешалки привода WSU, пластины под червячный механизм PAC, и пластин к приводам PJM 50 BS - for mounting universal motor bracket WSU, with plate for gear mechanism PAC and plates for motor PJM 50 BS 	<p>szt. St. шт pcs</p> <p>100</p>
<p>System SKT</p>		

Artykuł
Artikel
Артикул
Article

Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing