

OKIENNICE I AKCESORIA
FENSTERLÄDEEN UND ZUBEHÖR
СТАВНИ И АКЦЕССУАРЫ
SHUTTERS AND ACCESSORIES

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	mill finish
x = 01	srebrny	silber	серебряный	silver
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 03	szary	grau	серый	grey
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown
x = 15	biel kremowa	cremeweiß	кремовый белый	cream white
x = 20	czarny	schwarz	черный	black
x = 22	ultra biały	ultraweiß	ультра белый	ultra white
x = 23	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 28	orzeczek	nuss	орех	nut
x = 30	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak

Tablica kolorów.
Farbtabelle.
Таблица цветов.
Colour range.

Kod	PS OK/S	L OK/S	LZ OK/S	LP/R OK/S	LP/L OK/S	P OK/S	ODB OK/S	UP OK/S	Z/R OK/S	Z/L OK/S	ZI OK/S	BS OK/S	SR OK/S	MR OK/S	PMR OK/S	PZ OK/S
x = 00	+	+	+	+	+	+			+	+	+					
x = 01	+	+	+	+	+	+										
x = 02	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+
x = 03	+	+	+	+	+	+										
x = 05	+	+	+	+	+	+										
x = 08	+	+	+	+	+	+										
x = 09	+	+	+	+	+	+										
x = 15	+	+	+	+	+	+										
x = 20							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
x = 22	+	+	+	+	+	+										
x = 23	+	+	+	+	+	+										
x = 28	+	+	+	+	+	+										
x = 30	+	+	+	+	+	+										
x = 32																


x - kolor / Farbe / цвет / colour

Tablica kolorów.
Farbtabelle.
Таблица цветов.
Colour range.

Kod	O/25 OK/S	PO/5 OK/S	ZG 14	ZO M
x = 00				
x = 01				
x = 02	+	+	+	+
x = 03			+	
x = 05				
x = 08				+
x = 09				+
x = 15				
x = 20	+	+	+	
x = 22				
x = 23				+
x = 28				
x = 30				
x = 32				+

x - kolor / Farbe / цвет / colour

PS OK/S



Profil skrzydła okiennicy
Fensterladen - Flügelprofil
Профиль створки ставней
Sunshade sash profile

PSOK/S/x

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.

ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.


NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	mill finish
x = 01	srebrny	silber	серебряный	silver
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 03	szary	grau	серый	grey
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown
x = 15	biel kremowa	cremeweiß	кремовый белый	cream white
x = 22	ultra biały	ultraweiß	ультра белый	ultra white
x = 23	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 28	orzech	nuss	орех	nut
x = 30	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak

szt. x m
St. x m
шт. x m
psc x m

1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5

L OK/S



Lamela
Lamelle
Ламель
Profile

LOK/S/x

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.

ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.


NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	mill finish
x = 01	srebrny	silber	серебряный	silver
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 03	szary	grau	серый	grey
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown
x = 15	biel kremowa	cremeweiß	кремовый белый	cream white
x = 22	ultra biały	ultraweiß	ультра белый	ultra white
x = 23	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 28	orzech	nuss	орех	nut
x = 30	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak

szt. x m
St. x m
шт. x m
psc x m

1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5

LZ OK/S



Listwa zakończenia
Schlussleiste
Концевая панель
Covering endslat

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.
ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.
ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.
NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

	A [mm]	B [mm]
LZOK/S/25,2/x	36,3	25,2
LZOK/S/36,7/x	47,8	36,7

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	mill finish
x = 01	srebrny	silber	серебряный	silver
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 03	szary	grau	серый	grey
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown
x = 15	biel kremowa	cremeweiß	кремовый белый	cream white
x = 22	ultra biały	ultraweiß	ультра белый	ultra white
x = 23	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 28	orzech	nuss	орех	nut
x = 30	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak

szt. x m
St. x m
шт. x m
pcs x m

1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5

LP/R OK/S



Listwa pionowa
Vertikale Leiste
Вертикальная панель
Vertical profile

LP/ROK/S/x - wykonanie prawe
- rechte Ausführung
- правое исполнение
- right side assembly

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.
ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.
ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.
NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	mill finish
x = 01	srebrny	silber	серебряный	silver
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 03	szary	grau	серый	grey
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown
x = 15	biel kremowa	cremeweiß	кремовый белый	cream white
x = 22	ultra biały	ultraweiß	ультра белый	ultra white
x = 23	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 28	orzech	nuss	орех	nut
x = 30	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak

szt. x m
St. x m
шт. x m
pcs x m

1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5

Artykuł
Artikel
Артикул
Article

Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing

LP/L OK/S



Listwa pionowa
Vertikale Leiste
Вертикальная панель
Vertical profile

LP/LOK/S/x - wykonanie lewe
- linke Ausführung
- левое исполнение
- left side assembly

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.

ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.


NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	mill finish
x = 01	srebrny	silber	серебряный	silver
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 03	szary	grau	серый	grey
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown
x = 15	biel kremowa	cremeweiß	кремовый белый	cream white
x = 22	ultra biały	ultraweiß	ультра белый	ultra white
x = 23	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 28	orzech	nuss	орех	nut
x = 30	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak

szt. x m
St. x m
шт. x m
pcs x m

1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5

NWPS/K OK/S



Narożnik wewnętrzny profilu głównego okiennicy
Inneneck des Hauptfensterladenprofils
Внутренний угольник главного профиля ставней
Internal corner for sunshade sash profile

NWPS/KOK/S - stosowany z profilem skrzydła PS OK/S, kołkiem walcowym KW/A2/5x12 oraz klejem KNA
- verwendet mit Flügelprofil PS OK/S, Zylinderstift KW/A2/5x12 und Klebstoff KNA
- применяется с профилем створки PS OK/S, со стопорным штифтом KW/A2/5x12, также с клеем KNA
- used with PS OK/S sash, KW/A2/5x12 bevelled cylindrical pin and KNA glue

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.


ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.

NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

szt.
St.
шт.
pcs

20

TW OK/S



Taśma wytłumiająca
Dämpfungsband
Заглушающая
Dampening tape

TWOK/S

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.


ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.

NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

m
m
m
m

10

P OK/S



Przylga
Falz
Фальц
Rabbet

POK/S/x

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.

ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.

NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	mill finish
x = 01	srebrny	silber	серебряный	silver
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 03	szary	grau	серый	grey
x = 05	beżowy	hellbeige	бежевый	beige
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown
x = 15	biel kremowa	cremeweiß	кремовый белый	cream white
x = 22	ultra biały	ultraweiß	ультра белый	ultra white
x = 23	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 28	orzech	nuss	орех	nut
x = 30	złoty dąb	goldeiche	золотой дуб	golden oak

szt. x m
St. x m
шт. x м
pcs x m

1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5
1 x 6,5

ODB OK/S



Odbojnik
Auflaufstopper
Упор
Window shutter stopper

ODBOK/S/x

- stosowany jako dystans przy wykorzystaniu przylgi P OK/S
- verwendet als Distanz mit Falz P OK/S
- применяется как дистанция при использовании фальца P OK/S
- used as stopper with P OK/S rabbet

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.

ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.

NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 20	czarny	schwarz	черный	black

szt.
St.
шт.
pcs


100

Artykuł
Artikel
Артикул
Article

Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing

UP OK/S



Uszczelka przyszybowa
Dichtung /Glasscheibe
Уплотнительный штапик
Glazing gasket

UPOK/S

- stosowana w wariantach okiennicy panelowej
- verwendet im Paneelroladenfenster
- применяется в варианте панельных ставней
- used with panel sunshades

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.

ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.

NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

	A [mm]
UPOK/S/4,6/x	4,6
UPOK/S/5,5/x	5,5
UPOK/S/6,7/x	6,7


400 / 50

400

400 / 50

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 20	czarny	schwarz	черный	black

PP OK/S



Podkładka podszybowa
Unterlage / Glasscheibe
Подкладка под стекло
Glazing washer

PPOK/S

- stosowana w wariantach okiennicy panelowej
- verwendet im Paneelroladenfenster
- применяется в варианте панельных ставней
- used with panel sunshades

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.

ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.

NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

szt.

St.

шт.


pcs

100

Z/R OK/S

Zawias
Scharnier
Петля
Hinge

kpl.
Satz
компл.
set



Z/ROK/S/x - zawias do wykonania prawego komplet zawiera:

Korpus zawiasu - 1 szt.
Hak zawiasu - 1 szt.
Tuleja zawiasu - 1 szt.
Płytk maskująca zawias - 1 szt.
Płytk pod zawias - 1 szt.
Wkręt walcowy ze stali nierdzewnej M8x16 mm - 2 szt.

- scharnier zur rechte Ausführung den Satz bilden:

Scharniergehäuse - 1 St.
Scharnierhaken - 1 St.
Scharnierhülse - 1 St.
Scharnier Abdeckplatte - 1 St.
Scharnierplatte - 1 St.
Edelstahl Zylinderschraube M8x16 mm - 2 St.

- петля к правому исполнению

в комплект входят:

Корпус петли - 1 шт.
Крюк петли - 1 шт.
Втулка петли - 1 шт.
Пластина для маскировки петли - 1 шт.
Пластина под петлю - 1 шт.
Винт стопорный из нержавеющей стали M8x16 мм - 2 шт.

- hinge for right side assembly the set includes:

Hinge body - 1 pc
Hinge hook - 1 pc
Hinge sleeve - 1 pc
Covering plate for hinge - 1 pc
Hinge plate - 1 pc
Screw M8x16 mm - 2 pcs

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.


ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.

NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nie lakierowany	unlackiert	некрашенный	mill finish
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 20	czarny	schwarz	черный	black

Z/L OK/S

Zawias
Scharnier
Петля
Hinge



Z/LOK/S/x - zawias do wykonania lewego komplet zawiera:

- | | |
|---|----------|
| Korpus zawiasu | - 1 szt. |
| Hak zawiasu | - 1 szt. |
| Tuleja zawiasu | - 1 szt. |
| Płytkę maskującą zawias | - 1 szt. |
| Płytkę pod zawias | - 1 szt. |
| Wkręt walcowy ze stali nierdzewnej M8x16 mm | - 2 szt. |
- scharnier zur linke Ausführung den Satz bilden:
- | | |
|-------------------------------------|---------|
| Scharniergehäuse | - 1 St. |
| Scharnierhaken | - 1 St. |
| Scharnierhülse | - 1 St. |
| Scharnier Abdeckplatte | - 1 St. |
| Scharnierplatte | - 1 St. |
| Edelstahl Zylinderschraube M8x16 mm | - 2 St. |
- петля к левому исполнению в комплект входят:
- | | |
|--|---------|
| Корпус петли | - 1 шт. |
| Крюк петли | - 1 шт. |
| Втулка петли | - 1 шт. |
| Пластина для маскировки петли | - 1 шт. |
| Пластина под петлю | - 1 шт. |
| Винт стопорный из нержавеющей стали M8x16 мм | - 2 шт. |
- hinge for left side assembly the set includes:
- | | |
|--------------------------|---------|
| Hinge body | - 1 pc |
| Hinge hook | - 1 pc |
| Hinge sleeve | - 1 pc |
| Covering plate for hinge | - 1 pc |
| Hinge plate | - 1 pc |
| Screw M8x16 mm | - 2 pcs |

kpl.
Satz
компл.
set

1

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.

ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.


NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	mill finish
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 20	czarny	schwarz	черный	black

ZI OK/S

Zawias indywidualny
Individuelles Scharnier
Петля для индивидуального изготовления
Hinge

kpl.
Satz
компл.
set



ZIOK/S/x - umożliwia kątowy montaż zawiasu
komplet zawiera:

Korpus zawiasu - 1 szt.
Hak zawiasu - 1 szt.
Tuleja zawiasu - 1 szt.
Płytką maskującą zawias - 1 szt.
Płytką pod zawias - 1 szt.
Wkręt walcowy ze stali nierdzewnej M8x16 mm - 2 szt.
Kolek z karbem - 2 szt.

- ermöglicht die eckige Montage des Scharniers
den Satz bilden:

Scharniergehäuse - 1 St.
Scharnierhaken - 1 St.
Scharnierhülse - 1 St.
Scharnier Abdeckplatte - 1 St.
Scharnierplatte - 1 St.
Edelstahl Zylinderschraube M8x16 mm - 2 St.
Kerbstift - 2 St.

- делает возможным угловой монтаж петли
в комплект входят:

Корпус петли - 1 шт.
Крюк петли - 1 шт.
Втулка петли - 1 шт.
Пластина для маскировки петли - 1 шт.
Пластина под петлю - 1 шт.
Винт стопорный из нержавеющей стали M8x16 мм - 2 шт.
Штифт с канавкой - 2 шт.

- enables angular installation of the hinge
the set includes:

Hinge body - 1 pc
Hinge hook - 1 pc
Hinge sleeve - 1 pc
Covering plate for hinge - 1 pc
Hinge plate - 1 pc
Screw M8x16 mm - 2 pcs
Grooved pin - 2 pcs

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.

ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.


NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 00	nielakierowany	unlackiert	некрашенный	mill finish
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 20	czarny	schwarz	черный	black

BS OK/S

Blokada skrzydła w pozycji otwartej
Flügelsperre in der offenen Position
Блокада створки в открытой позиции
Sash blockade in an open position

szt.
St.
шт.
pcs



BSOK/S/x

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.


ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.

NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 20	czarny	schwarz	черный	black

1

SR OK/S



Skobel ryglujący
Krampe-Riegel
Задвижка блокирующая
Centre lock

SROK/S/x

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.

ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.


NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 20	czarny	schwarz	черный	black

szt.
St.
шт.
pcs

1

MR OK/S



Mechanizm ryglujący
Verriegelungsmechanismus
Механизм блокирующий
Uni shutter lock

MROK/S/x

- stosowany z prętem mechanizmu ryglującego PMR OK/S oraz z płytką zaczerową PZ OK/S
- verwendet mit Verriegelungsmechanismusstange PMR OK/S und Klipsplatte PZ OK/S
- применяется со стержнем блокиратора PMR OK/S, также с планкой зацепа PZ OK/S
- used with PMR OK/S round rod and PZ OK/S striking plate

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.

ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.


NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 20	czarny	schwarz	черный	black

szt.
St.
шт.
pcs

1

PMR OK/S



Pręt mechanizmu ryglującego
Verriegelungsmechanismusstange
Стержень блокиратора
Round rod

PMROK/S

- stosowany z mechanizmem ryglującym MR OK/S
- verwendet mit Verriegelungsmechanismus MR OK/S
- применяется с блокирующим механизмом MR OK/S
- used with MR OK/S unit shutter lock

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.

ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.

NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

	A [mm]
PMROK/S/1500/x	1500
PMROK/S/1800/x	1800
PMROK/S/2400/x	2400

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 20	czarny	schwarz	черный	black


szt.
St.
шт.
pcs

1

1

1

PZ OK/S



Płytki zaczerpowa
Klipsplatte
Планка зацепа
Striking plate

PZOK/S/x - stosowana z mechanizmem ryglującym MR OK/S
- verwendet mit Verriegelungsmechanismus MR OK/S
- применяется с блокирующим механизмом MR OK/S
- used with MR OK/S uni shutter lock


UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.
ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.
ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.
NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 20	czarny	schwarz	черный	black

szk.
St.
шт.
pcs

1

O/25 OK/S



Odbój 25 mm
Stoßdämpferpuffer 25 mm
Отбойник створки 25 мм
Stopper 25 mm

O/25OK/S/x


UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.
ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.
ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.
NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 20	czarny	schwarz	черный	black

szk.
St.
шт.
pcs

1

PO/5 OK/S



Podkładka odboju 5 mm
Stoßdämpferpuffer - Unterlage 5 mm
Пластина отбойника 5 мм
Stopper washer 5 mm




PO/5OK/S/x - stosowana z odbojem 25 mm O/25 OK/S
- verwendet mit Stoßdämpferpuffer 25 mm O/25 OK/S
- применяется с отбойником 25 мм O/25 OK/S
- used with O/25 OK/S stopper 25 mm

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.
ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.
ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.
NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 20	czarny	schwarz	черный	black

szk.
St.
шт.
pcs

1

Artykuł Artikel Артикул Article	Opis Beschreibung Название Description	Pakowanie Verpackung Упаковка Packing
<p>PW OK/S</p> 	<p>Pręt wzmocniający Stärkungsstange Укрепляющий стержень с резьбой Threaded rod</p> <p>PWOK/S - stosowany przy tworzeniu większych gabarytów skrzydła okiennicy - verwendet bei grösserer Fensterladen - Flügelprofilmasse - применяется для изготовления больших габаритов створок ставней - used if the sashes should have considerably larger dimensions</p> <p>UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie. ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen. ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели. NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.</p>	<p>szt. St. шт. pcs</p> <p>1</p>
<p>EW OK/S</p> 	<p>Elementy wzmocnienia Verstärkungselemente Элементы укрепления Elements of reinforcement</p> <p>EWOK/S - stosowane z prętem wzmocniającym PW OK/S komplet zawiera: Płytką mocującą - 2 szt. Wkręt dociskowy M6x6 - 2 szt. Podkładka sprężysta - 1 szt. Nakrętka nierdzewna M6 - 2 szt.</p> <p>- verwendet mit Stärkungsstange PW OK/S den Satz bilden: Montageplatte - 2 St. Madenschraube M6x6 - 2 St. Sprungfederscheibe - 1 St. Edelstahl Mutter M6 - 2 St.</p> <p>- применяется с укрепляющим стержнем PW OK/S в комплект входят: Пластина крепления - 2 шт. Прижимной винт M6x6 - 2 шт. Упругая прокладка - 1 шт. Нержавеющая гайка M6 - 2 шт.</p> <p>- used with PW OK/S threaded rod the set includes: Sash plate - 2 pcs Pressure screw M6x6 - 2 pcs Spring washer - 1 pc Nut M6 - 2 pcs</p> <p>UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie. ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen. ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели. NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.</p>	<p>kpł. Satz. компл. set</p> <p>1</p>
<p>KW/A2/5x12</p> 	<p>Kolek walcowy Zylinderstift Штифт цилиндрический Bevelled cylindrical pin</p> <p>KW/A2/5x12 - stosowany przy montażu narożnika NWPS/K OK/S - verwendet bei der Inneneck NWPS/K OK/S Montage - применяется для монтажа угольника NWPS/K OK/S - used during installation of NWPS/K OK/S corners</p> <p>UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie. ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen. ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели. NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.</p>	<p>szt. St. шт. pcs</p> <p>100</p>

Artykuł
Artikel
Артикул
Article

Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing

WKR/A2/S/4,2x13



Wkręt stożkowy ze stali nierdzewnej 4,2x13 mm
Edelstahl Kegelschraube 4,2x13 mm
Винт конический из нержавеющей стали 4,2x13 мм
Stainless screw 4,2x13 mm

WKR/A2/S/4,2x13 - stosowany przy montażu przyłgi P OK/S i skobla ryglującego SR OK/S
- verwendet bei Montage der Falz P OK/S und der Krampe-Riegel SR OK/S
- применяется для монтажа фальца P OK/S и блокирующей задвижки SR OK/S
- used during installation of P OK/S rabbet und SR OK/S centre lock

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.


ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.

NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

szt.
St.
шт.
pcs

100

WKR/A2/S/4,2x22



Wkręt stożkowy ze stali nierdzewnej 4,2x22 mm
Edelstahl Kegelschraube 4,2x22 mm
Винт конический из нержавеющей стали 4,2x22 мм
Stainless screw 4,2x22 mm

WKR/A2/S/4,2x22 - stosowany przy montażu mechanizmu ryglującego MR OK/S oraz odboju 25 mm O/25 OK/S
- verwendet bei der Montage mit Verriegelungsmechanismus MR OK/S und Stoßdämpferpuffer 25 mm O/25 OK/S
- применяется для монтажа блокирующего механизма MR OK/S, также для упора 25 мм O/25 OK/S
- used during the installation of uni shutter lock MR OK/S and O/25 OK/S stopper 25 mm

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.


ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.

NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

szt.
St.
шт.
pcs

100

ZG 14



Zatyczka gumowa
Gummiabdeckknopf
Резиновая пробка
Rubber plug

ZG14/x - do maskowania otworów w profilu skrzydła PS OK/S oraz zawiasach Z/R OK/S i Z/L OK/S
- zum Bohrlöcherabdeckung der Fensterladen - Flügelprofile PS OK/S und Scharniere Z/R OK/S und Z/L OK/S
- для маскировки отверстий в профиле створки PS OK/S, также в петлях Z/R OK/S и Z/L OK/S
- to cover the holes in PS OK/S sash and Z/R OK/S, Z/L OK/S hinges

UWAGA: Na zamówienie. Czas realizacji zamówienia: minimum 3 tygodnie.

ACHTUNG: Erhältlich, Wartezeit: mindestens 3 Wochen.

ВНИМАНИЕ: Под заказ. Время реализации заказа минимум 3 недели.

NOTE: Supplied on request. Lead time: minimum 3 weeks.

szt.
St.
шт.
pcs

100


Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 03	szary	grau	серый	grey
x = 20	czarny	schwarz	черный	black

Artykuł
Artikel
Артикул
Article

Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing

ZO M



Zatyczka odwodnienia
Wasserdränagestöpsel
Заглушка для отлива
Drain hole cover

ZOM/x

- do maskowania otworów odwadniających w szynach jezdnych moskitiery ramkowej przesuwnej MRP oraz w profilu skrzydła PS OK/S
- für das Abdecken der Wasserdränagelöcher in der Rollschienen des verschiebbaren Spannrahmens MRP und beim Fensterladen - Flügelprofil PS OK/S
- для маскировки отливных отверстий в шинах скольжения москитной передвижной рамки MRP, а также в профиле створки PS OK/S
- to cover the sewerage holes in the rails of MRP sliding insect screen and PS OK/S sash profile

szt.
St.
шт
pcs

200

Kod	Kolor:	Farbe:	Цвет:	Colour:
x = 02	biały	weiß	белый	white
x = 08	ciemnobrązowy	dunkelbraun	темно-коричневый	dark brown
x = 09	brązowy	braun	коричневый	brown
x = 23	szary antracyt	anthrazitgrau	серый антрацит	anthracite grey
x = 32	karmel	karamell	карамель	caramel

Artykuł
Artikel
Артикул
Article

Opis
Beschreibung
Название
Description

Pakowanie
Verpackung
Упаковка
Packing